



靜奢出眾 率性由我

LITEL
DELUXE



走到哪 自帶氣場

自動升起坐墊 (DELUXE版)

轉動鑰匙坐墊自動彈升
取物置物都指揮若定，從容掌控



絕色輪框 (DELUXE版)

搭配金屬配色，展現內斂奢華的品味
成為全場矚目的焦點



QC 3.0 USB 充電座

隨時實現手機電量自由
隨心所馭、自在暢行



4.3吋全彩TFT智慧儀表 (DELUXE版)

採用全彩儀表成色鮮豔細膩，並搭載正負顯自動切換功能
能對應不同情境，連結手機可顯示多樣資訊(電話、訊息、速限等)
更可使用專屬導航地圖，全面提升實用與便利性



細節 成就風格

燻黑菱紋風鏡 映照內斂格調

質感飾條 精緻品味點綴

高亮LED車燈組 菱形切割紋理設計，非凡魅力

仿麂皮坐墊 細膩觸感，低調優雅
(DELUXE版)

輕奢出行 質感在線

率性車身曲線

簡潔車身結合星芒前斜板設計，散發時尚魅力

755mm低車身設計

降低座高，安穩踏地、自在騎乘

97kg車輕好上手

城市靈活移動，自信而行



質感騎行 自信馳騁



ACCESSORIES



藍芽胎壓偵測器
BLC-QF5AW-10



儀表保護貼 (TFT適用)
BKC-QH353-00



多功能支架
BFV-QF837-00

*本產品之內容物不包含配件組
請依需求另行購買



後靠墊 B7Y-QF481-00



WiFi 雙鏡頭行車紀錄器
BCB-QHDVR-10



欲了解更多商品詳細情報
請掃描QR-Code至YAMAHA官網查詢



孔雀石
深綠黑 DA1951



銀曜石
黑灰 DA1231



金
D84851



深灰 (消光)
D84454



白
D84054



	實際排氣量(cc.)	動力形式	頭燈/尾燈	前/後方向燈	定位燈	碼表	前避震	後避震	前煞系統	後煞系統	長x寬x高(mm)	軸距(mm)	座高(mm)	裝備重量(kg)	油箱容量(公升)	前/後輪胎	配備
Limi DELUXE	125	空冷四行程單汽缸 2V	LED	鹵素燈泡 10W	LED	4.3吋 全彩 TFT 智慧儀表	正立式前叉	側置單後避震	Φ180mm碟煞	鼓煞	1725x715x1100	1205	755	97	4	90/90-10 50J	QC 3.0 充電裝置 智能啟動系統 UBS 連動式煞車系統
Limi	125	空冷四行程單汽缸 2V	LED	鹵素燈泡 10W	LED	液晶多功能顯示	正立式前叉	側置單後避震	Φ180mm碟煞	鼓煞	1725x715x1100	1205	755	97	4	90/90-10 50J	QC 3.0 充電裝置 智能啟動系統 UBS 連動式煞車系統

能源效率 (測試方法: 機車燃料消耗量試驗方法)

能源效率等級	年耗油量(公升)	測試值(平均油耗)
1級 (超過100cc~150cc.)	77 (以年平均行駛4,500公里 除以能源效率測試值計算)	58.1 (公升/公升)
1級 (超過100cc~150cc.)	77 (以年平均行駛4,500公里 除以能源效率測試值計算)	58.1 (公升/公升)

推薦油品



油品資訊
了解更多



4-R 800 cc



GIII-100



積碳防止劑

YAMALUBE 四大特點

1. 專業機車廠開發的機車專用油
2. 動力傳達性高
3. 低油耗性
4. 符合 JASO MB 規格

為保障您的愛車，發揮引擎最佳性能，敬請使用純正部品、專用油品。如誤用其他油品，而導致機件損壞或超過汙染排放管制標準時，本公司概不負責。**MB機油更適合**：不同市面MA規格機油，YAMALUBE使用MB規格低摩擦特性，更適合速克達使用。

官方平台



Yamaha Motor TW



yamahamotortw



Yamaha Motor Taiwan



YAMAHA LIFE APP

2年
保固

測試說明
1. 本標示之油耗測試值是在實驗室內，依政府規定模擬方法測得。
2. 實際道路行駛時，因受行駛環境及駕駛因素影響，其實際油耗值通常會低於標示之油耗測試值。
3. 有關本標示油耗測試值之詳細資訊請參閱經濟部能源署網站說明。



行動網站



台灣山葉機車工業股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉山葉路81號



印製時間：2025年4月

本目錄僅供參考，車色、式樣、配備以實車為主。本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準。本公司對產銷之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產與供應情形調整，不做永久供應之擔保。

2年保固：由台灣山葉機車所生產或代理銷售之車輛，皆享有兩年不限里程保固（實際適用範圍依官網公告為準）。詳情請參考各機種之保養手冊所載之保證書內文，並依手冊定期保養，以維持車輛最佳性能。