

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

MT-15



※本圖經數位處理。




ø37mm 倒立式前叉

倒立式前叉提供優異前端支撐性，在路況多變的街道，無論過彎或重煞車，均給予騎士紮實明確的回饋感。



Deltabox 車架

採用與R系列機種相同的 Deltabox 車架設計，兼具高剛性、高平衡性出色表現，提供騎士信心十足的操駕感受。




鋁合金搖臂&多連桿後懸吊

採用鋁合金後搖臂及多連桿 Monocross 後避震器，恣意穿梭街頭，讓騎士體現靈巧與穩定兼具的操控性。



ABS 防鎖死煞車系統

搭載與重車同級的 ABS 系統，可防止緊急情況或濕滑路面因煞車鎖死造成輪胎打滑。



155 c.c. VVA 水冷高性能4V引擎

採用壓鑄鋁矽合金 (DiASil) 汽缸、鍛造活塞與高壓縮比設計，可於 10,000rpm 產生 18.4ps 最大馬力，並擁有出色的冷卻性能。



VVA 可變式驅動閥門

可變式驅動閥門系統 (VVA) 可提供高速動力，同時不犧牲中低轉速時的扭力特性，讓動力輸出更有效率。

※本圖經數位處理。



THE DARK SIDE OF JAPAN

劃破闇黑的惡夜狂徒

承襲MT系列一貫強調強悍扭力與敏捷操控，
標誌性的造型設計，車身重心集中向前搭配俐落收束車尾，
強大的動力系統讓狂放不羈的個性顯露無遺，
展現令人屏息的優異性能體質，牽動著夜行
本能的覺醒，召喚騎士在闇黑寧靜氣流中，
釋放壓抑的自我。



高亮度 LED 頭燈

置於MT家族臉譜下的 LED 頭燈
提供高效照明，即使夜行暗黑道路，
也能讓騎士安心自信無阻。



俐落 LED 尾燈

座落於俐落簡潔車尾的LED尾燈，
讓 MT-15 在黑夜巡航中劃出
傲氣光軌，存在感不可忽視。



油箱設計

油箱肌肉線條勾勒出張狂
姿態外，搭配騎乘三角設定，
更讓騎士能穩定身體，自由
切換至前傾的侵略性騎姿。



※本圖經數位處理。

TRACTION
CONTROL
SYSTEM

TCS 循跡控制系統

搭載循跡控制系統，輔助騎士，
避免車輛在低抓地力路面失控。



科技智能 LCD 儀表板

醒目的科技面板，提供騎乘
時所需的數據訊息，重要資訊
一目瞭然。



Y-Connect App

透過手機與車輛連動，取得
多項車輛資訊並在儀表顯示
來電通知。

MT-15



Cyan Storm 灰深灰 I88911



Racing Blue 藍深灰 I88BQ1



Metallic Black 黑 I88061



Ice Fluo-Vermillion 淺灰黑 (消光) I88DM1

Technical Specifications

機種名稱	MT-15		
排氣量	155 c.c.	碼表	LCD液晶多功能儀錶
引擎形式	水冷4行程單汽缸SOHC 4V	車架形式	Deltabox輕量化高剛性車架
最大馬力	18.4ps / 10,000 rpm	前懸吊	ø37mm 倒立式前叉
最大扭力	1.4 kg-m / 7,500 rpm	後懸吊	多連桿中置式避震
頭燈/定位燈	LED	前煞車	ø282mm碟盤+ABS
尾燈	LED	後煞車	ø220mm碟盤+ABS
方向燈	12V 10W / 12V 10W	長 x 寬 x 高	2,015 x 800 x 1,070mm

軸距	1,325mm
座高	810mm
裝備重量	139kg
輪胎(前)	100 / 80-17 M / C 52P
輪胎(後)	140 / 70R 17 M / C 66H
配備	ABS / 循跡控制系統 / Y-Connect

Energy Efficiency

機車燃料消耗量試驗方法	MT-15
測試值(平均油耗)	53.1 (公里/公升)
年耗油量(以年平均行駛4,500公里除以油耗測試值計算)	85公升
能源效率等級(超過150c.c.至250c.c.)	1級

測試說明

- 所有數據為實驗室測試值。
- 以年平均行駛4,500公里除以能源效率測試值計算。
- 測試方式：機車燃料消耗量試驗方法。



台灣山葉機車工業股份有限公司
303 新竹縣港口鄉山葉路81號



www.yamaha-motor.com.tw



Yamaha Motor TW



YAMAHA LIFE APP

■ 印製時間 2023年8月



YouTube Yamaha Motor Taiwan



yamahamotortw



■ 免責聲明：
為了您的安全，騎乘時請全程配戴安全帽與防護服並遵交通法規。本目錄之人車拍攝均為專業人士於封閉場地或賽道模擬騎乘之情境，請勿模仿。本目錄中之YAMAHA產品、配件或其他非YAMAHA設計部品等由第三方提供之開發與製造資訊，如在技術規格與外觀上有所更改，恕本公司不另行通知。在部分地區/國家可能有所差異，車色、式樣、配備請以實車為主，本公司保留變更或停用之權利。本公司對銷售之各種車輛所使用之零件、部品與配件，將依實際生產國家及供應等情形進行調整，不做永久供應擔保。本目錄亦不提供任何其他保證，詳情請洽詢您當地的YAMAHA經銷商。

■ 本機種自領牌日起享2年不限里程一般保固服務。

■ 本車系符合第七期排放及六期噪音管制標準。

經銷店章

YAMALUBE®

正廠的液體零件



欲了解更多商品詳細情報
請掃描QR-Code至YAMAHA官網查詢

建議油品



RS4GP



鏈條油



冷卻液